

质量/安全活动记录

工程名称: 桐梓县 110kV 变电站 10kV 分布式光伏发电项目

建设单位: 桐梓县供电公司 110kV 变电站 10kV 分布式光伏发电项目

编号: 004

活动时间	2017年10月20日
活动地点	项目现场
主持人(交款)	赵占良
内容: 为减少建设工程防雷重复许可, 重复监管, 切实减轻企业负担, 进一步明确和落实政府相关部门责任, 加强事中事后监管, 保障建设工程防雷安全, 总监赵占良组织全体监理人员对照(2016) 39号《国务院关于优化建设工程防雷许可的决定》文件内容进行学习, 学习内容如下: 一、整合部分建设工程防雷许可 (一) 将气象部门承担的房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核, 竣工验收许可, 整合纳入建设工程竣工验收审查、竣工验收备案, 统一由住房城乡建设部门监管, 切实优化流程, 缩短时限、提高效率。 (二) 油库、气库、弹药库、化学品仓库、烟花爆竹、石化等易燃易爆建设工程和场所, 雷电易发区内的矿区、旅游景点或者投入使用的建(构)筑物、设施等需要单独安装雷电防护装置的场所, 以及雷电风险高且没有防雷标准规范、需要进行特殊论证的大型项目, 仍由气象部门负责防雷装置设计审核和竣工验收许可。 (三) 公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业建设工程防雷管理, 由各专业部门负责。 二、清理规范防雷单位资质许可 取消气象部门对防雷专业工程设计、施工单位资质许可; 新建、改建、扩建建设工程防雷的设计、施工, 可由取得相应建设、公路、水路、铁路、民航、水利、电力、核电、通信等专业工程设计、施工资质的单位承担。同时, 规范防雷检测行为, 降低防雷装置检测单位准入门槛, 全面开放防雷装置检测市场, 允许企事业单位申请防雷检测资质, 鼓励社会组织和个人参与防雷技术服务, 促进防雷减灾服务市场健康发展。 三、进一步强化建设工程防雷安全监管 (一) 气象部门要加强对雷电灾害防御工作的组织管理, 做好雷电监测、预报预警、雷电灾害调查鉴定和防雷科普宣传, 划分雷电易发区域及其防范等级并及时向社会公布。 (二) 各相关部门要按照谁审批、谁负责、谁监管的原则, 切实履行建设工程防雷监管职责, 采取有效措施, 明确和落实建设工程设计、施工、监理、检测单位以及业主单位等在防雷工程质量安全方面的主体责任。同时, 地方各级政府要继续依法履行防雷监管职责, 落实雷电灾害防御责任。 (三) 中国气象局、住房城乡建设部要会同相关部门建立建设工程防雷管理工作机制, 加强指导协调和相互配合, 完善标准规范, 研究解决防雷管理中的重大问题, 优化审批流程, 规范中介服务行为。 建设工程防雷许可具体范围划分, 由中国气象局、住房城乡建设部会同中央编办、工业和信息化部、环境保护部、交通运输部、水利部、国务院法制办、国家能源局、国家铁路局、中国民航局等部门研究确定并落实责任, 及时向社会公布, 2016年底前完成相关交接工作。相关部门要按照程序修改《气象灾害防御条例》, 对涉及的部门规章等进行清理修订。国务院办公厅适时组织督查, 督促各部门、各地区在规定时间内落实改革要求。	
参加人(签字)	赵占良 周平 张建民 段光林