

## 附件二 环境安全罚则

### 1、安全卫生管理类

| 项次   | 违 规 事 由                                       | 罚款金额(RMB) |
|------|-----------------------------------------------|-----------|
| 1-1  | 施工现场未指定监工及安卫人员未在现场督促者。                        | 100       |
| 1-2  | 操作危险性机械或设备，没有操作执照者。                           | 200       |
| 1-3  | 乙方雇用未接受安全卫生教育训练之劳工，经通知而未改善者。                  | 100       |
| 1-4  | 危险性作业(如动火、密闭、吊车作业…)未提出申请而施工者。                 | 100       |
| 1-5  | 工作场所发生职业灾害、虚惊事故未主动通知本公司蓄意隐瞒(发包单位或环安卫部)        | 500       |
| 1-6  | 乙方工地负责人及安全卫生管理员未参加本公司定期召开安全卫生相关会议。            | 100       |
| 1-7  | 特殊作业未佩戴适当安全防护工具者。如高架作业未配戴安全帽、安全带、电焊时用之手套、面罩等。 | 100       |
| 1-8  | 施工现场没有施工告示者或施工许可告示未依规定标示必要内容者。                | 100       |
| 1-9  | 施工场所喝酒(含酒精成份饮料)或酒醉工作者。                        | 100       |
| 1-10 | 遗失识别证。                                        | 视业主办证费用   |
| 1-11 | 冒用识别证。                                        | 100       |
| 1-12 | 破坏环境卫生者。                                      | 100       |
| 1-13 | 试车中未通知相关负责人员，自行任意转动任一管路之阀类开关或电气开关者。           | 500       |
| 1-14 | 厂内车行速度超过规定速限。                                 | 100       |
| 1-15 | 未完成安卫训练课程即行进场施作者。                             | 100       |

### 1. 感电危害

| 项次  | 违 规 事 由                     | 罚款金额 |
|-----|-----------------------------|------|
| 2-1 | 下班收工未将电气设备(如电焊机等)、氧气、乙炔关闭者。 | 100  |
| 2-2 | 未经申请许可而私自进行"活电作业"者。         | 200  |
| 2-3 | 未经申请用电/不按规定接电/使用破损电缆者。      | 100  |
| 2-4 | 使用未经检验合格之电器(含电源线)。          | 100  |
| 2-5 | 施工用电未经"施工专用电盘"接电者。          | 100  |

### 3. 物体倒塌、崩塌之危害

| 项次  | 违 规 事 由                   | 罚款金额 |
|-----|---------------------------|------|
| 3-1 | 危险作业影响物体结构的未依规定设置安全防护措施者。 | 100  |

|     |                                   |     |
|-----|-----------------------------------|-----|
| 3-2 | 踩踏管架、管路者或在其上行走者。                  | 100 |
| 3-3 | 使用不安全的设备工具，如电焊机漏电或未接地/损坏或不稳固的铝梯等。 | 100 |
| 3-4 | 地面铣孔作业，未设置安全围篱者或防护措施。             | 200 |
| 3-5 | 掀起高架地板数量超过限制者。                    | 100 |

#### 4.火灾危害

| 项次   | 违 规 事 由                           | 罚款金额  |
|------|-----------------------------------|-------|
| 4-1  | 下班收工未将危险气体钢瓶关闭者。                  | 200   |
| 4-2  | 高压钢瓶未集中保管或直立未用双铁链固定或任其横置滚动或阻碍走道者。 | 100   |
| 4-3  | 高压钢瓶漏气未予检修，压力损坏，未加装逆止阀者。          | 100   |
| 4-4  | 使用危险及有害化学品未事先通告者。                 | 100   |
| 4-5  | 危险及有害化学品容器未予正确标示者。                | 100   |
| 4-6  | 氧乙炔切割时，未加装"火焰捕捉器"及逆止阀。            | 100   |
| 4-7  | 任意堆置易燃性垃圾及在厂区内燃烧任何物体者。            | 200   |
| 4-8  | 电杆机未装设自动防止电击装置或使其失效者/使用不合格电线。     | 100   |
| 4-9  | 电焊、气焊、切割等施工线路未妥善整理。               | 100   |
| 4-10 | 动火作业如电焊、砂轮机切割、喷灯等未准备防火器材。         | 200   |
| 4-11 | 动火作业未适当防护，引起火灾。                   | 1,000 |
| 4-12 | 使用破损电缆或氧乙炔软管。                     | 100   |
| 4-13 | 焊接作业及切割等会产生火花之作业，未提出动火作业申请者。      | 200   |
| 4-14 | 电焊熔接未装设自动断电装置。                    | 100   |

#### 5.其它危害

| 项次  | 违 规 事 由                          | 罚款金额      |
|-----|----------------------------------|-----------|
| 5-1 | 未遵守规定擅自经由安全门或被管制之门或不经警卫室大门进出。    | 100       |
| 5-2 | 进入厂区未配戴识别证者。                     | 100       |
| 5-3 | 任意拆除或挪用机电设备、消防设施或警告标示者。          | 100       |
| 5-4 | 未按时填报出工人数状况表、假日施工通知单及其余安卫表单者。    | 100       |
| 5-5 | 女工及 18 岁以下 55 岁以上者不得从事高架作业危险性工作。 | 500 并即刻退场 |
| 5-6 | 雇用童工或不适用工作者。                     | 500 并即刻退场 |
| 5-7 | 损坏厂内(含乙方)机具设备。                   | 照价赔偿      |

#### 6.高架作业

| 项次  | 违 规 事 由                       | 罚款金额 |
|-----|-------------------------------|------|
| 6-1 | 2 米以上高架作业未加防护者及使用不合格之高架作业器具者。 | 100  |