

分布式项目屋顶详情

项目名称: 原:盐城8MWP屋顶分布式光伏发电项目

项目详细地点: 盐城射阳县临海镇染整产业园

4MWP亿昌屋顶分布式光伏发电项目

屋顶编号	屋顶类型	屋面大小 (平方米)	装机容量 (千瓦)	女儿墙高度 (厘米)	临边是否已采取安全防护措施	备注
织造车间	彩钢瓦屋顶	6804.7	768	南北墙高1.65米/东西屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果
前道车间一	彩钢瓦屋顶	4997.5	544	南北墙高1.65米/东西屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果
前道车间二	彩钢瓦屋顶	4997.5	544	南北墙高1.65米/东西屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果
印花车间	彩钢瓦屋顶	3005.3	512	南北墙高1.65米/东西屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果
仓库	彩钢瓦屋顶	3131	371.2	东西墙高1.65米/南北屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果

4MWP盛泰克屋顶分布式光伏发电项目

整浆并车间	彩钢瓦屋顶	4355.4	480	南北墙高1.65米/东西屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果
前道车间	彩钢瓦屋顶	4997.5	601.6	南北墙高1.65米/东西屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果
织造车间	彩钢瓦屋顶	5433.6	704	南北墙高1.65米/东西屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果
后道车间	彩钢瓦屋顶	4997.5	601.6	南北墙高1.65米/东西屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果
印花车间	彩钢瓦屋顶	9036	819.2	东西墙高1.65米/南北屋脊最低处300	彩旗警戒线	警示作用, 达不到机械安全保护效果

填表人: 孙开秋

填表日期: 2017.3.14

填写说明:

1. 屋顶类型按照表中填写, 屋顶多于6个的请自行添加行数, 不需要的屋顶类型请自行删除。
2. 未列出的屋顶类型, 请将类型中的“其它”替换为实际屋顶类型。
3. 请将临边防护措施进行拍照, 附图。
4. 请各项目负责人尽快完成信息填写, 发回王立杰处。


附件: 图片

亿昌屋顶 (前道车间一)






亿昌屋顶（印花车间）



亿昌屋顶（织造车间）





亿昌屋顶（前道车间二）



亿昌屋顶（仓库车间）





亿昌厂区（仓库车间）
女儿墙屋脊处，彩旗警戒线

20170314

盛泰克屋顶（前道车间）




前道车间（盛泰克）女儿墙屋脊处，彩旗警戒线

2017年3月14日

盛泰克屋顶（织造车间）





盛泰克屋顶(整浆并车间)



盛泰克屋顶(印花车间)



盛泰克厂区

(印花车间)女儿墙屋脊处,彩旗警戒线

20170314

盛泰克屋顶(后道车间)



后道车间(盛泰克)

女儿墙屋脊,彩旗警戒线

20170314

